



Fragebogen Erektionsstörungen (IIEF-5-Score - International Index of Erectile Function)

Die folgenden Fragen erlauben eine Beurteilung des Ausmaßes einer Erektionsstörung und damit eine Einteilung in verschiedene Schweregrade.

Bei der Beantwortung der Fragen sollten die letzten 6 Monate betrachtet werden.

Dr. med. Nenad Djakovic
Dr. med. Christian Müller
Dr. med. Edwin Hungerhuber
Dr. med. Peter Widmann

1. Wie hoch schätzen Sie Ihre Zuversichtlichkeit ein, bei sexueller Erregung eine Erektion zu bekommen und aufrechterhalten zu können?

- | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sehr niedrig | niedrig | moderat | hoch | sehr hoch |
| <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 |

Tuchmacherstraße 6
84453 Mühldorf am Inn
Telefon: +49 (0)176 - 60379641
info@zentrum-penischirurgie.com
www.zentrum-penischirurgie.com

2. Wie häufig war Ihre Erektion nach sexueller Stimulation hart genug für eine Penetration?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> fast nie / nie | 1 |
| <input type="checkbox"/> selten (seltener als in der Hälfte der Fälle) | 2 |
| <input type="checkbox"/> manchmal (etwa in der Hälfte der Fälle) | 3 |
| <input type="checkbox"/> meistens (häufiger als in der Hälfte der Fälle) | 4 |
| <input type="checkbox"/> fast immer / immer | 5 |

3. Wie häufig konnten Sie Ihre Erektion beim Geschlechtsverkehr aufrechterhalten, nachdem Sie in Ihre Partnerin eingedrungen waren?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> fast nie / nie | 1 |
| <input type="checkbox"/> selten (seltener als in der Hälfte der Fälle) | 2 |
| <input type="checkbox"/> manchmal (etwa in der Hälfte der Fälle) | 3 |
| <input type="checkbox"/> meistens (häufiger als in der Hälfte der Fälle) | 4 |
| <input type="checkbox"/> fast immer / immer | 5 |

4. Wie schwierig ist es für Sie, Ihre Erektion bis zum Ende des Geschlechtsverkehrs aufrecht zu erhalten?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> extrem schwierig | 1 |
| <input type="checkbox"/> sehr schwierig | 2 |
| <input type="checkbox"/> schwierig | 3 |
| <input type="checkbox"/> wenig schwierig | 4 |
| <input type="checkbox"/> überhaupt nicht schwierig | 5 |

5. Wie oft würden Sie den Geschlechtsverkehr mit Ihrer Partnerin als befriedigend einstufen?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> fast nie / nie | 1 |
| <input type="checkbox"/> selten (seltener als in der Hälfte der Fälle) | 2 |
| <input type="checkbox"/> manchmal (etwa in der Hälfte der Fälle) | 3 |
| <input type="checkbox"/> meistens (häufiger als in der Hälfte der Fälle) | 4 |
| <input type="checkbox"/> fast immer / immer | 5 |

Auswertung: Zur Bewertung des Schweregrades der erektilen Dysfunktion wird die Summe der Antworten auf die fünf Fragen gebildet:

- | | |
|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 25 - 22 | keine erektiler Dysfunktion |
| <input type="checkbox"/> 21 - 17 | schwache erektiler Dysfunktion |
| <input type="checkbox"/> 16 - 12 | schwache bis moderate erektiler Dysfunktion |
| <input type="checkbox"/> 11 - 8 | moderate erektiler Dysfunktion |
| <input type="checkbox"/> 7 - 5 | schwere erektiler Dysfunktion |